



Městský úřad
OTROKOVICE

odbor dopravně-správní
oddělení silničního hospodářství



otrkvp25v00im7

VAŠE ZNAČKA:	
ČÍSLO JEDNACÍ:	OTRK/DOP/45166/2025/TON
SPISOVÁ ZNAČKA:	OTRK/DOP/8538/2025/TON
OPRÁVNĚNÁ	Ing. Josef Tomanovič
ÚŘEDNÍ OSOBA:	
TELEFON:	577 680 282
E-MAIL:	tomanovic@muotrokovice.cz
DATUM:	24.06.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.) posoudil žádost právnické osoby PROMONT Uherské Hradiště s.r.o., IČ: 27677443, se sídlem Kněžpole 218, 687 12 Kněžpole (dále jen žadatel) zastoupené na základě plné moci právnickou osobou NVB LINE s.r.o., IČ: 26979675, se sídlem Cukrovar 716, 768 21 Kvasice (dále jen zástupce), a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Dopravním inspektorátem Zlín (dále jen PČR DI Zlín)

I.

s t a n o v í

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb. přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, a to na místních komunikacích v obci Otrokovice, v rozsahu dopravních značek dle situací, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení, v souvislosti s prováděním stavebních prací, v rámci akce: "OTROKOVICE, ULICE HLOŽKOVA REKONSTRUKCE KANALIZACE - 2. ETAPA", z důvodu upozornění řidičů na zákaz stání silničních vozidel v den samotné akce.

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena min. 7 dní dopředu před dnem zákazu stání.

II.

s t a n o v í

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 zák. č. 500/2004 Sb., a to na místních komunikacích - ul. Hložkova, Čechova, Prostřední a B. Němcové a na chodníku vedeného podél ul. Hložkova v obci Otrokovice, v rozsahu dopravních značek a zařízení dle situací, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění prací na rekonstrukci kanalizace pod a podél místní komunikace - ul. Hložkova, v rámci akce: "OTROKOVICE, ULICE HLOŽKOVA REKONSTRUKCE KANALIZACE - 2. ETAPA".

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude v termínu: 14.07. – 30.09.2025.

Strana 1 (celkem 4)

Přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci je nutno provést za níže uvedených podmínek:

1. Dopravní značení bude užito a umístěno v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., vyhl. č. 294/2015 Sb. a technickými podmínkami: TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
2. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena na náklady žadatele dopravními značkami a zařízeními dle situací, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení.
3. **Za zajištění bezpečnosti silničního provozu a za stav dopravního značení po celou dobu akce, bude zodpovědný zaměstnanec žadatele, tel.: +420 603 923 931.**
4. Dále žadatel zajistí doplnění dopravního značení dle pokynů DOP MěÚ Otrokovice, příp. PČR DI Zlín, pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního značení oproti odsouhlaseným situacím.
5. Pracovní prostor (zejména výkopy a nezpevněné rozpracované plochy v blízkosti pěších tras) bude fyzicky oddělen (oplocením - nikoli dopravní páskou) od okolí a v době snížené viditelnosti i řádně osvětlen a zabezpečen (oplocen) proti pádu chodce do výkopu. Pro řádné zajištění a označení pracovního prostoru bude užito oplocení, které je schváleno pro užití na pozemních komunikacích, včetně barevného provedení.
6. Po celou dobu umístění přechodného dopravní značení bude toto udržováno čisté a přehledné. Zjištěné závady a nedostatky budou neprodleně odstraněny.
7. **V případě, že dojde v souvislosti s danou akcí ke znečištění jakékoliv pozemní komunikace, bude tato neprodleně očištěna, aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu.**
8. V případě, že práce nebudou prováděny a na komunikaci nebudou mechanismy ani materiál, ale akce nebude ukončena (mimo pracovní dobu) bude přechodné dopravní značení upraveno tak, aby řádně označovalo a zabezpečovalo rozpracovaný úsek komunikace (včetně použití výstražných světel za snížené viditelnosti a zajištění výkopu) s ohledem na maximální zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu.
9. V případě úplné uzavírky chodníku je nezbytné zajistit bezpečný a bezbariérový pohyb chodců, zejména osob se zdravotním postižením, seniorů a dětí, a to zejména v místech, kde dochází ke zúžení komunikace. V případě potřeby bude pohyb chodců po komunikaci usměrňován vyškolenou osobou pověřenou zhotovitelem stavby. Pokud nebude možné zajistit bezpečný pěší provoz po vozovce v místě přerušného chodníku (stavby), je nutné zřídit vyhrazený koridor, který zajistí bezpečný průchod.
10. V případě použití přechodové lávky musí jít o schválený typ s odpovídajícím zábradlím, zajišťujícím bezpečnost pohybu.
11. Po ukončení prací budou komunikace uvedeny do stavu, který bude zaručovat bezpečné užívání této komunikace účastníky silničního provozu, tzn. překopy zaasfaltovány, dosypány do úrovně vozovky, atd.
12. Veškeré zázemí stavby (skládky materiálu, výkopku apod.) musí být mimo prostor pozemní komunikace nebo v prostoru vymezeném dopravním značením

O d ů v o d n ě n í

DOP MěÚ Otrokovice obdržel dne 19.06.2025 pod č.j. OTRK/DOP/45166/2025/TON žádost žadatele zastoupeného na základě plné moci zástupcem o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to na místních komunikacích - ul. Hložkova, Čechova, Prostřední a B. Němcové a na chodníku vedeného podél ul. Hložkova v obci Otrokovice, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění prací na rekonstrukci kanalizace pod a podél místní komunikace - ul. Hložkova, v rámci akce: "OTROKOVICE, ULICE HLOŽKOVA REKONSTRUKCE KANALIZACE - 2. ETAPA", v termínu: 14.07. – 30.09.2025.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření PČR DI Zlín ze dne 19.06.2025 pod č.j. KRPZ-65453-2/ČJ-2025-150506, vyjádření města Otrokovice ze dne 24.06.2025 pod č.j. OTRK/ORM/44556/2025/VES, sp.zn. OTRK/ORM/1312/2025/VES, plná moc a situace dopravního značení.

Stavební práce budou probíhat ve dvou etapách. V první bude úplně uzavřena část místní komunikace - ul. Hložkova, kde bude proveden její překop a následně zapravení. Ve druhé etapě bude výkop proveden v zelené ploše podél místní komunikace – ul. Hložkova, přičemž bude uzavřen přilehlý chodník a ve vozovce bude zřízen zábor pro techniku a koridor pro chodce. Dotčená místní komunikace - ul. Hložkova bude v této etapě zjednosměrněna ve směru do centra.

Strana 2 (celkem 4)

Postup prací dle etap:

Etapa I:

- Dojde k uzavření části místní komunikace - ul. Hložkova.
- V tomto úseku proběhne překop a následné zapravení komunikace.
- Pro vozidla bude vyznačena objízdná trasa.
- Chodník nebude dotčen.

Etapa II:

- Výkopové práce budou probíhat v zeleni podél místní komunikace - ul. Hložkova.
- Na místní komunikaci - ul. Hložkova bude zřízen zábor pro stavební techniku a koridor pro chodce. Koridor je nutný z důvodu uzavření chodníku, který prochází mezi zábořem a pracovním místem.
- Délka pracovního místa bude max. 300 m.
- Průjezdná šířka podél záboru bude min. 3,0 m, šířka koridoru pro chodce bude min. 1,5 m.
- Komunikace ul. Hložkova bude v této etapě zjednosměrněna ve směru do centra.
- Přístup ke všem dotčeným nemovitostem bude zachován, např. pomocí přechodových lávek přes výkop.

Po celou dobu výstavby bude na pozemku parc. č. 1993/2 v k.ú. Otrokovice umístěno zařízení staveniště. Plocha bude oplocena a bude mít rozměry 15 × 10 m (tj. 150 m²). Vjezd a výjezd stavebních vozidel bude veden z místní komunikace - ul. B. Němcové.

Pro upozornění řidičů žadatel zajistí v předstihu označení částí místních komunikací, na kterých je dočasně zakázáno stání silničních vozidel, příslušnou dopravní značkou min. 7 dní dopředu před dnem zákazu stání.

Na podkladě těchto vyjádření DOP MěÚ Otrokovice stanoví výše uvedené přechodné dopravní značení za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v době konání akce.

Vzhledem k tomu, že správním orgánem byly shromážděny dostatečné podklady pro vydání stanovení, přistoupil správní orgán k vydání stanovení ve znění, jak je uvedeno výše, neboť má za to, že tímto je stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích plně odůvodněno.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. podat opravný prostředek. Dle ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.



Ing. Josef Tomanovič
referent

Příloha: situace

Vyvěšeno dne:
razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne:
razítko a podpis oprávněné osoby

Strana 3 (celkem 4)

Doručí se:



PROMONT Uherské Hradiště s.r.o., Kněžpole 218, 687 12 Kněžpole
NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice
PČR DI Zlín, nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín
Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Technické služby Otrokovice s.r.o, K. Čapka 1256, 765 02 Otrokovice
Městská policie Otrokovice, nám. 3. května 1341, 765 02 Otrokovice
PČR, obvodní oddělení Otrokovice, nám. 3. května 1342, 765 02 Otrokovice
DOP MěÚ Otrokovice – spis

Toto opatření obecné povahy bude zveřejněno na úředních deskách níže uvedených měst a obcí po dobu 15 dnů a dále také způsobem umožňující dálkový přístup:

Městský úřad Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

DETAIL PRACOVNÍHO MÍSTA

- uzavírka místní komunikace ul. Hložkova délky cca 40 m
- proběhne překop komunikace, vybourání stávající trasy kanalizace pod vozovkou a její nahrazení novým potrubím
- stavba proběhne v koordinaci se stavbou probíhající na místní komunikaci ul. Čechova
- vyklízení dopravního značení B28 + E13 + E8 bude osazeno týden před zahájením stavby




LEGENDA:

- pracovní místo
- manipulační prostor / technika na komunikaci
- mobilní oplotení
- vjezd / výjezd vozidel stavby
- navržené přechodné svíslé dopravní značení
- stávající svíslé dopravní značení
- zneplatněné stávající svíslé dopravní značení
- zařízení staveniště 150 m²
- objížděná trasa

Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace, a navrženou objížděnou trasou.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.

ZDROJ MAPOVÝCH PODKLADŮ		Mapy.cz; © Seznam.cz, a.s.	MAPPY.CZ
VYPRACOVAL	ŠMÍDOVÁ		
UPRAVIL			
KONTROLOVAL	JANATA		
INVESTOR	VaK ZLÍN, a.s.		
ZHOTOVITEL	PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.		
NÁZEV STAVBY	OTROKOVICE ULICE HLÓŽKOVA REKONSTRUKCE KANALIZACE - 2. ETAPA		
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	ETA PA I - UZAVÍRKA MK UL. HLÓŽKOVA		
FORMÁT	460 x 297		
DATUM	17. 6. 2025		
Č. ZAKÁZKY	ZK-25-0561		



LEGENDA:

-  - zařízení staveniště 15 x 10 m = 150 m²
-  - mobilní oplocení
-  - vjezd/výjezd vozidel stavby

Souhlasíme s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace, a navrženou objízdnou trasou.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.


Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.

ZDROJ MAPOVÝCH PODKLADŮ **Mapy.cz; © Seznam.cz, a.s.** **MAPPY.CZ**

VYPRACOVAL	ŠMÍDOVÁ	 NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716 768 21 Kvasice www.nvblne.cz smidova@nvblne.cz tel.: 770 163 047
UPRAVIL		
KONTROLOVAL	JANATA	
INVESTOR	VaK ZLÍN, a.s.	
ZHOTOVITEL	PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.	
NÁZEV STAVBY		
OTROKOVICE ULICE HLOŽKOVA REKONSTRUKCE KANALIZACE - 2. ETAPA		
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ		
FORMÁT		A4
DATUM		17. 6. 2025
Č. ZAKÁZKY		ZK-25-0561


Ing. Libor Pavelka
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Čas podepsání: 19.06.2025 6:32:59

místní komunikace
ul. Hložkova



SCHEMA PRAC. MÍSTA

- realizace nové kanalizace podél místní komunikace ul. Kložkova
- MK bude po dobu této etapy stavby zjednodušena
- technika umístěna v záboru na komunikaci
- pro chodce vytvořen koridor š. min. 1,5 m
- délka pracovního místa max. 300 m, průjezdná šířka min. 3,0 m
- stavba proběhne v koordinaci se stavbou probíhající na místní komunikaci ul. Čechova
- vyklázení dopravního značení B28 + E13 + E8 bude osazeno výden před zahájením stavby
- přístup do příslušného domu bude zajištěn pomocí přechodových lávek položených přes výkop



LEGENDA:

- pracovní místo
- manipulační prostor / technika na komunikaci
- mobilní oplocení
- pohyb chodců
- navržené přechodné svlé dopravní značení
- stávající svlé dopravní značení
- zneplatněné stávající svlé dopravní značení

Souhlasím s přechodnou úpravou provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace, a navrženou objízdnou trasou.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdávám práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně zneplatněno.

ZDROJ MAPOVÝCH PODKLADŮ Mapy.cz, © Seznam.cz, a.s.

VYPRACOVAL	ŠMÍDOVÁ	 NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716 768 21 Kvasice www.nvblne.cz smidova@nvblne.cz tel.: 770 163 047	
UPRAVIL			
KONTROLOVAL	JANATA		
INVESTOR	VaK ZLÍN, a.s.		
ZHOTOVITEL	PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.		
NÁZEV STAVBY			
OTROKOVICE ULICE KLOŽKOVA REKONSTRUKCE KANALIZACE - 2. ETAPA			
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ			
ETAPA II - ZJEDNOSMĚRNĚNÍ MK UL. KLOŽKOVA		FORMÁT	A4
		DATUM	17. 6. 2025
		Č. ZAKÁZKY	ZK-25-0561