


M 1 : 5 000

195	0.14	0.14			0.14		0.02	0.05	0.05	ZK
196	0.05	0.05				0.05				ZK
197	0.1	0.05	0.09							ZK
198	0.19	0.19	0.15	0.04	0.1				0.19	ZK
199	0.1	0.1							0.1	ZK
113	0.19	0.11	0.62		0.58				0.63	0.7K
114	0.4	0.1	0.12		0.39				0.63	0.47K
116	0.28	0.28	0.28						0.24	0.04K
118	0.05	0.05				0.05				ZK
119	0.3	0.23			0.23				0.17	0.06K
120	0.52	0.52	0.52						0.36	
121	0.44	0.21			0.33				0.12	0.05K
122	0.12	0.12	0.12						0.12	
125	0.44					0.12	0.12	0.05	0.26	K
126	0.53	0.53	0.53			0.22	0.22	0.13	0.07	K
127	0.52	0.5							0.11	0.26K
128	0.87	0.6	0.6				0.46	0.14	0.14	K
129	0.82	0.82			0.82					ZK
131	1.21	1.26	0.67		1.21			1.01	0.27	K
132	0.51	0.4	0.07		0.46			0.07	0.34	K
133	0.06	0.81	0.21		0.21	4.2	0.56	0.06	0.06	K
145	0.13									WT
146	0.05	0.05			0.05					0.08K
151	0.62	0.79	0.79					0.68	0.11	K
152	0.13	0.13	0.13					0.12		K
153	0.37	0.35	0.16	0.08	0.12			0.07	0.28	K
154	0.1	0.1				0.04		0.07		
155	0.14	0.14	0.14					0.09	0.04	K
157	0.19	0.19			0.19			0.33	0.46	K
158	0.39	0.39						0.15	0.26	K
159	0.46	0.44	0.24	0.2		0.38				
160	0.43	0.43		0.4		0.38				
161	0.79	0.79	0.79			0.22		0.51		
162	0.33	0.33				0.22		0.23		
163	0.1	0.01			0.01			0.01		
164	0.05	0.09	0.08					0.02	0.04	K
165	0.34	0.34	0.15			0.19	0.34			
166	0.11	0.11				0.11		0.11		
167	0.36	0.36		0.13	0.13			0.24	0.02	K
168	0.17	0.17	0.17					0.04	0.05	K
169	0.28	0.28			0.28			0.27		
170	0.39	0.39	0.39					0.17	0.04	K
171	0.48	0.48						0.38	0.28	K
172	0.62	0.62	0.43			0.19	0.02	0.02		
175	0.05				0.05			0.05		
180	0.54	0.31			0.31			0.46		
181	0.62	0.62			0.62			0.62		1W
182	0.18	0.18	0.1	0.1	0.05			0.12	0.03	1W
183	0.01	0.01			0.01			0.01		1W
184	0.17	0.15	0.02	0.01	0.03			0.07		1W
185	0.07	0.07						0.07		1W
186	0.05	0.05			0.05			0.05	0.03	1W
187	0.01	0.01			0.03			0.03		1W
188	0.04	0.04	0.02		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1W
189	0.05	0.05			0.04	0.01				1W
190	0.19	0.02	0.05		0.01	0.04	0.12	0.04	0.13	1W
191	0.55	0.62	0.05		0.52	0.04		0.44	0.05	1W
192	0.38	0.36	0.28	0.08	0.28	0.33	0.03	0.44	0.03	1W
193	0.42	0.42	0.19		0.23			0.17	0.04	1W
195	0.05	0.05	0.05					0.02	0.03	ZZ
197	0.03	0.03	0.03					0.01	0.02	ZZ



	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ K 31.01.2023
	HRANICE ZASTAVITELNÉ PLOCHY
	ČÍSLO PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ - NÁVRH
	KÓD PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ - NÁVRH

Vedoucí projektant		Ing.arch. M.Dubina	
Doprava		Vodní hospodářství,plyn	
El.energie		Digitalizace	
Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice		Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o.	
Ú Z E M N Í P L Á N Ž L U T A V A		FORMAT	11 A4
		DATUM	duben 2024
		ÚČEL	UPD
VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU		Měř.	1 : 5 000
		C.č.	02/2020
			č.č. 4-7